


HANSARONDA
KÜCHENARMATUR
55392273
EAN: 4015474264342



Armatur umlegbar. Zur Öffnung und Schließung des Fensters. Verbleibende Sockelhöhe 10 mm.
 Min. Einbaumaß Arbeitsplatte Fensterrahmenunterkante >50mm

- Küche
- Einhebelmischer
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen
- Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +90°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**


Typzulassungen

DVGW **NW-6506CN0310**
 ABP **P-IX 28309/IO**
 ACS **15 ACC LY 432**





Ersatzteile



SP55392273

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, (2013-)	59913991
1.1	Schraube, M5x8, SW2,5	59904755
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe, 33 x 3 mm	59912504
3	Gegenmutter, M37x1, AF30	59912111
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.3	O-Ring, d 28,24x2,62	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10 x d 1.60	59905072
5.1	Dichtungskit	59913313
5.10	Dichtungen, 48 x 33,5 x 2	59902283
5.14	Befestigungssatz	59913479
5.15	Schlauch, M10x1M14x1, L=800	59913252
5.16	O-Ring, d 7,65 x d 1,78	59902337
5.17	Rückflussverhinderer, G3/8	59913254
5.6	PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.7	Äußere Spindel, M33x1.5	59913994
5.8	O-Ring, d 43 x d 2.5	59911166
5.9	O-Ring, d 37.77x2.62	59913995
6	Auslauf	59913993
6.1	Schraube, M6x0.75	59913314
7	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
7.1	Montagering für Luftsprudler	59913654
7.3	Schlüssel für Luftsprudler, M18,5	59913367
8	Rosette, d 55 mm	59914025
N.I.	Schlüssel, SW 30/34	59912108