

HANSALOFT
WASCHTISCHBATTERIE
57552203
EAN: 4015474262058



- Badezimmer
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Schwenkbar, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)
 Warmwasserversorgung
 Arbeitsdruck
 Anschlussgröße


DN15
max. +80°C
1-10 bar
G3/8

Vorschriften


EN Standard

EN 817





Ersatzteile



SP57552203

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914010
1.1	Schraube, M5x6, SW2,5	59912617
1.3	Blindstopfen	59913762
2	Abdeckkappe	59914011
3	Nuss, M32x1, SW30	59914012
4	Kartusche, 2,5	59913914
5.1	Zugstange mit Knopf	59914014
5.10	Dichtungen, 9,5 x 14,4 x 2	59912551
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	O-Ring, 35,00x2,50	59905020
5.7	Befestigungssatz	59913371
5.8	Schlauch, M8x1, G3/8, L=480	59914008
5.9	O-Ring, 6,00 X 1,40	59913266
6	Luftsprudler, M24x1 HC SSR-STD	59914015
6.1	Montagering für Luftsprudler	59914007
6.3	Schlüssel	59914013
7	Ablaufgarnitur	59911441