

HANSATWIST

XL

**WASCHTISCHBATTERIE**

09031183

**EAN: 4015474263901**



- Badezimmer
- Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (nachrüstbar)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

## Technische Daten

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)  
Warmwasserversorgung  
Arbeitsdruck  
Anschlussgröße

**DN15**  
**max. +90°C**  
**0.5-5 bar**  
**Ø8**


### Vorschriften

EN Standard

**EN 817**



## Ersatzteile



### SP09031183

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913910
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33 x 3 mm	59912504
3	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Zugstange mit Knopf	59913067
5.10	O-Ring, 6,00 X 1,40	59913266
5.11	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Bodendichtung	59913653
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59912113
5.8	Rohr	59913398
5.9	Rohr, M8x1, L=560 mm	59912806
6	Luftsprudler, M24x1, Low pressure	59902692
7	Ablaufgarnitur	59904620
7	Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764
9	Überwurfmutter	59904969
9.1	Dichtungskit, 14.9x8.5x1	59902352
9.2	Dichtungskit, 10x8	59902272
9.3	Schlauch	59902151
N.I.	Schlüssel, SW 30/34	59912108