

HANSALIGNA
WASCHTISCHBATTERIE
55352203
EAN: 4015474264021



- Badezimmer
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Messing
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche DVGW W270 zugelassen
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

6.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)
 Warmwasserversorgung
 Arbeitsdruck
 Anschlussgröße

DN15
max. +80°C
1-10 bar
G3/8

Vorschriften


EN Standard



EN 817

Typzulassungen


ABP
 ACS

P-IX 28550/IO
15 ACC LY 432





Ersatzteile



SP55302203

| | Name | Art.-Nr. |
|------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Hebel, 2,5 | 59914001 |
| 1.1 | Schraube, M5x8, SW2,5 | 59904755 |
| 1.3 | Blindstopfen | 59913762 |
| 2 | Abdeckkappe | 59913957 |
| 3 | Gegenmutter, M32x1, SW24 | 59913958 |
| 4 | Kartusche, 2,5 | 59913914 |
| 5.1 | Zugstange mit Knopf | 59913959 |
| 5.10 | Dichtungen, 9,5 x 14,4 x 2 | 59912551 |
| 5.3 | O-Ring, 35,00x2,50 | 59905020 |
| 5.7 | Befestigungssatz | 59913371 |
| 5.8 | Anschlußschlauch, M8x1xG3/8, L=430 | 59913964 |
| 5.9 | O-Ring, 6,00 X 1,40 | 59913266 |
| 6 | Auslauf | 59914023 |
| 6.1 | Luftsprudler, M18,5x1, TJ | 59913366 |
| 6.2 | Befestigungsschraube, M4x8 | 59913989 |
| 6.3 | Schlüssel für Luftsprudler, M18,5 | 59913367 |
| 6.4 | Montagering für Luftsprudler | 59913654 |
| 6.6 | Schraube, M4 x 7 | 59902075 |
| 6.7 | Dichtungskit | 59911884 |
| 7 | Ablaufgarnitur | 59911441 |
| 8 | Rosette, d 55 mm | 59913963 |